




บทที่ 2

การดูแลรักษาผ้า

การดูแลรักษาผ้า

ทุกวันนี้ผงซักฟอกเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนรอบตัวเราใช้ผงซักฟอกในการชำระล้างความสกปรกออกจากเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผงซักฟอกมีหลายประเภท อาทิเช่น ผงซักฟอกประเภทที่เหมาะสมสำหรับใช้กับเครื่อง ผงซักฟอกประเภทที่เหมาะสมสำหรับใช้กับมือ ผงซักฟอกแต่ละชนิดมีส่วนผสมของสารเคมี แตกต่างกันไป จึงมีคุณสมบัติและความสามารถในการซักฟอกไม่เหมือนกัน เป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้จะต้องรู้จักเลือกใช้ผงซักฟอกให้ถูกประเภท



การดูแลรักษาเสื้อผ้า

๑.๑ การถนอมรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่

ขณะสวมใส่เสื้อผ้าควรระมัดระวังในการใช้ประโยชน์ทั้งการนั่ง การนอน และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ สวมหรือถอดเสื้อ กระโปรง กางเกง ด้วยความระมัดระวัง ถ้าเป็นเสื้อผ้ากลางและติดกระดุม ควรปลดกระดุมออกเสียก่อนแล้วจึงถอด ถ้าเสื้อผ้าติดซิป จึงค่อย ๆ รูด อย่างรุนแรง จะทำให้ซิปติดเนื้อผ้า


๑.๑.๒ ไม่นำสิ่งของที่มีความหนาหรือหนักใส่กระเป๋าเสื้อ กางเกง เพราะจะเป็นเหตุให้กระเป๋าเสียรูปทรงและขาดชำรุดเร็วขึ้น

๑.๑.๓ ไม่เอามือซุกกระเป๋าหรือกางเกงตลอดเวลา เพราะอาจทำให้เกิดคราบดำสกปรก

๑.๑.๔ ก่อนนั่งควรปิดฝุ่นที่เก้าอี้ออก เพื่อป้องกันไม่ให้กระโปรงหรือกางเกงเปื้อน

๑.๑.๕ ควรระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผูกผ้ากันเปื้อนทุกครั้งทีประกอบอาหาร วางผ้าเช็ดมือบนตัก ขณะรับประทานอาหารแบบนั่งโต๊ะ เพื่อช่วยกันไม่ให้อาหารกระเด็นเปื้อนเสื้อผ้า เป็นต้น

๑.๑.๖ ก่อนลงนอนพักควรถอดเสื้อที่สวมอยู่ก่อน เพื่อป้องกันมิให้เสื้อเกิดรอยยับย่น หรือเกิดการดิงรัง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสื้อชำรุด



๑.๒ การรีดผ้า

การรีดผ้ามีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ ความร้อน แรงกด และความชื้น (น้ำ) โดยจะต้องปรับให้เหมาะสมกับผ้า ผ้าที่รีดแล้วจึงจะเรียบ สวย วิธีรีดผ้ามีขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

๑.๒.๑ พรมน้ำผ้าที่จะรีด ตามลักษณะของเส้นใยที่ต้องการความชื้นมากหรือน้อย จัดวางอุปกรณ์ในการรีดผ้าให้สะดวกต่อการใช้


๑.๒.๒ ปรับอุณหภูมิของเตารีดให้เหมาะกับชนิดของผ้าตามตัวเลขหรือตัวหนังสือที่กำหนดไว้ที่เตา ทดลองความร้อนด้วยการรีดที่ด้านใน เช่น รีดสากก่อนรีดลงบนตัวเสื้อ

๑.๒.๓ ใช้วิธีรีดที่ถูกต้องตามส่วนต่าง ๆ ของเสื้อ เช่น รีดบริเวณแผ่นหลัง รีดกอดที่สันกลีบกางเกงเส้นโค้ง ตะเข็บของเสื้อหรือกางเกง

๑.๒.๔ ผ้าที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยผสม ควรรีดแต่น้อยเฉพาะตะเข็บหรือส่วนที่ยับ เช่น กลางหลังบริเวณตะโพก

๑.๒.๕ ควรรีดตามความยาวของเส้นใย เพราะถ้ารีดตามขวาง ผ้าจะยืดเสียรูปทรงเสื้อผ้า

๑.๒.๖ ปิดสวิทช์เมื่อรีดเสร็จและถอดปลั๊ก นอกจากนี้ในช่วงที่ความร้อนของเตายังมีอยู่อาจรีดปกหมอนหรือผ้าเช็ดหน้าได้อีก



๑.๓ การทำความสะอาดเสื้อผ้า

เสื้อผ้าที่สวมใส่ควรดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ ควรมียูวีการซัก การขจัดรอยเปื้อนและการตากที่ถูกต้องวิธีและเหมาะสมจะทำให้เสื้อผ้าสะอาดใช้ได้ทนทาน

๑.๓.๑ การซักเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย



ภาพที่ ๑ ที่มา :กมล พรหมหล้าวรรณ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การซักเสื้อผ้าเพื่อให้สิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบเหงื่อไคล ฝุ่นละออง คราบสกปรกต่าง ๆ หลุดออกจากเสื้อผ้าโดยใช้สารทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ำยาซักแห้ง น้ำยาซักผ้าขาว ฯลฯ ซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยให้การขจัดรอยเปื้อนหลุดออกได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อควรปฏิบัติในการซักเสื้อผ้า การเตรียมเสื้อผ้าก่อนที่จะซักควรปฏิบัติดังนี้


๑. ไม่ควรทิ้งผ้าที่ใช้แล้วไว้นานเกินไป
๒. แยกประเภทของรอยเปื้อน ถ้าเปื้อนมากควรแยกผ้าไว้ซักต่างหาก
๓. สำรจรอยขำรดของผ้าก่อนซักเพื่อจะได้นำเสื้อผ้าไปซอมแซมเสียก่อน เพราะการซักในขณะที่เสื้อผ้า

ขำรดอาจทำให้รอยขำรดเพิ่มมากขึ้น

๔. ตรวจสอบของที่อาจตกค้างอยู่ในกระเป๋าก่อนนำออกไปซัก
๕. แยกซักผ้าสีตก ผ้าสี และผ้าขาว ไม่ให้ปะปนกัน


การซักด้วยมือ ก่อนการซักผ้าด้วยมือทุกครั้งต้องมั่นใจว่าผู้ซักไม่แพ้สารทำความสะอาด ชนิดที่ใช้ซึ่งวิธีการในการซักผ้าด้วยมืออธิบายได้ดังนี้

๑. ผสมสารซักฟอกกับน้ำโดยปฏิบัติตามฉลากการใช้ของสารแต่ละชนิด
๒. แช่ผ้าทิ้งไว้ตามเวลาที่สารซักฟอกแต่ละชนิดกำหนด
๓. ซัก ขยี้ ส่วนที่สกปรกมากก่อน แล้วจึงซักตามบริเวณทั่วไปของผ้า
๔. เมื่อซักทำความสะอาดสิ่งสกปรกเสร็จแล้วให้ซักในน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง
๕. ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในน้ำสุดท้ายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิธีการใช้ในฉลาก
๖. หลังจากการซักผ้าทุกครั้งให้ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง




การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

๑. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องซักผ้าและสารทำความสะอาดที่ใช้กับเครื่องซักผ้า และปฏิบัติตามวิธีการอย่างเคร่งครัด
๒. ปฏิบัติทุกขั้นตอนในการเตรียมผ้าก่อนซัก
๓. เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าต่อกับสวิทช์จ่ายไฟในบ้าน
๔. เปิดน้ำและใส่สารทำความสะอาดตามปริมาณที่เครื่องซักผ้ากำหนดไว้
๕. ตั้งเวลา ความเร็ว และอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสภาพของเสื้อผ้า




การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

1. การทำความสะอาดเสื้อผ้า มีการซักแห้งและซักเปียก ในบางครั้งสารช่วยทำความสะอาดไม่สามารถทำให้รอยเปื้อนหลุดได้ ดังนั้นต้องมีการลบรอยเปื้อนด้วยสารพิเศษเสียก่อน
2. การวิเคราะห์รอยเปื้อน เพื่อให้รู้ว่ารอยเปื้อนเกิดจากอะไร สังเกตได้จาก
3. สี จะบอกได้ว่าเกิดจากอะไร เช่น สีแดง เป็นสีของเลือด
4. รูปร่าง เมื่อน้ำหมึกหยดบนผ้าจะซึมกระจายโดยรอบ ถ้าเป็นสีจะคงรูปเดิม
5. กลิ่น ซึ่งจะบอกรอยเปื้อนได้ทันทีว่าเป็นกลิ่นอะไร เช่น น้ำหอม
6. ตำแหน่ง บริเวณรักแร้ เปื้อนเหงื่อไคล และด้านหน้าอกมักจะเปื้อนอาหาร
7. ผิวสัมผัส เปื้อนไขจะมีรอยต่างแห่งแข็ง ถ้าเปื้อนกวาวจะเหนียว



๒.๑ ประเภทรอยเปื้อน

1. เมื่อทราบว่ารอยเปื้อนเกิดจากอะไรแล้ว จะได้ตัดสินใจว่าควรลบรอยต่างด้วยน้ำหรือน้ำมัน รอยเปื้อนที่ต้องลบด้วยน้ำมัน
2. อัลบูมิน ได้แก่ เลือด ไข่ นม ครีม ไอศกรีม เจลาติน กาว
3. น้ำตาลริทิวส์ ได้แก่ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม เครื่องดื่มต่างๆ และสุรา
4. แแทนนิน ได้แก่ กาแฟ ชา หญ้า ยาสูบ เบียร์
5. สีย้อมผ้า ได้แก่ น้ำหมึก น้ำผลไม้ที่มีสี




๒.๒ วิธีการลบรอยเปื้อน

๒.๒.๑ การละลาย คือ สารอย่างหนึ่งละลายในสารอีกอย่างหนึ่ง เช่น น้ำตาลละลายในน้ำ

๒.๒.๒ การหล่อลื่น คือ การที่รอบเปื้อนหลุดออกจากผ้า เช่น การซัก


๒.๒.๓ ปฏิกริยาทางเคมี คือ การใช้น้ำยาเคมีทำปฏิกิริยากับรอยเปื้อนเกิดสารใหม่ที่ไม่มีสี

๒.๒.๔ การย่อย คือ การใช้เอนไซม์ไปย่อยสิ่งสกปรกทำให้หลุดออกจากผ้าได้




ข้อควรระวัง

1. ทดลองใช้สารละลายย้อมเปื้อนผสมน้ำ กลับตะเข็บด้านในก่อนลบลายย้อม
ด้านนอก
2. ไม่ควรใช้สารฟอกสี เช่น คลอรีน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ บนผ้าสี
3. อย่ารีดรอยต่างด้วยความร้อน
4. ควรใช้กระดาษซับหรือไว้ข้่าล่างรอยเปื้อน ในระหว่างทำการลบบ เพื่อวัับ
น้ำยาและสี สกปรกให้หลุดออก



วิธีลดรอยเปื้อน

| ชนิดของรอยเปื้อน | ผ้าที่ซักน้ำได้ | ผ้าอื่น |
|--|---|-------------------------------------|
| ๑. เครื่องดื่ม (ทั้งชนิดที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์) | แช่น้ำเย็น แล้วซักในน้ำสบู่ถ้ายังมีรอยเปื้อนอยู่พวกผ้าไหม ขนสัตว์และ ผ้าสี ให้ซักในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (๒ ช.ต. ต่อน้ำ ๑ แกลลอน) ประมาณครึ่งชั่วโมง ส่วนพวกลินิน เรยอน และฝ้าย แช่ในสารฟอกสี ประเภทคลอรีน(๑ ช.ต. ต่อน้ำ ๒ ถ้วยตวง) ประมาณ ๑๕ นาที แล้วซัก | ส่งร้านซักแห้งแจ้งชนิด รอยเปื้อน |



วิธีลบรอยเปื้อน

| ชนิดของรอยเปื้อน | ผ้าที่ซักน้ำได้ | ผ้าอื่น |
|---------------------|---|--|
| ๒. เลือด | แช่ในน้ำสบู่อุ่น หรือผงซักฟอกที่มีเอนไซม์แล้วจึงซัก | แช่น้ำเย็นเติมเกลือ(๒ช.ต. ต่อ น้ำ ๒ ถ้วยตวง) เกลือช่วยไม่ให้ สีตก ล้างออก แล้วซับแห้งด้วย ผ้าเช็ดตัว |
| ๓. เทียนไข | ใช้มีดที่ขอบเรียบออกวางผ้าเช็ดตัวได้รอบเปื้อนใช้น้ำยาซักแห้งเทราด รอยเปื้อนหลายๆครั้ง รอให้แห้งแล้วจึงซัก ถ้ายังมีรอยเหลืออยู่ใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฟอกสี | ใช้มีดที่ขอบเรียบออกค่อยๆ ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาซักแห้ง ถู รอยเปื้อนออก |
| ๔. หมากฝรั่ง | ใช้มีดที่ขอบเรียบออกฝรั่งออก แช่ผ้าเฉพาะส่วนที่มีรอยเปื้อนในน้ำยาซักแห้ง แล้วซัก | ทำเหมือนผ้าที่ซักน้ำได้ แต่ไม่ซัก |
| ๕. ชอคโกแลตหรือกาแฟ | แช่น้ำสบู่อุ่นชนิดที่มีเอนไซม์ แล้วซัก | ถ้าเป็นผ้าที่สีไม่ตก ใช้ฟองน้ำชุบน้ำอุ่นถูรอยเปื้อนออก |

วิธีลดรอยเปื้อน

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| ๖. น้ำยากำจัดกลิ่นตัว | ซักในน้ำสบู่ สารฟอกขาวประเภทคลอรีน และ ใช้น้ำร้อน | ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาซักแห้งถูรอยเปื้อน |
| ๗. ผลไม้ | แช่ในน้ำสบู่ที่มีเอนไซม์ แล้วซัก ถ้ายังเหลือรอยเปื้อน ใช้สารฟอกขาวประเภทคลอรีนแล้วล้างออกให้หมด | แช่น้ำเย็น |
| ๘. หูย้า | แช่ในน้ำสบู่ที่มีเอนไซม์ แล้วฟอกสีถ้าจำเป็น | ส่งร้านซักแห้ง |
| ๙. น้ำมัน | วางผ้าเช็ดตัวได้รอยเปื้อน เทน้ำยาซักแห้งลงไปบนรอยเปื้อน ซักในน้ำร้อน | ส่งร้านซักแห้ง แฉ่งชนิดรอยเปื้อน |
| ๑๐. น้ำหมึก | เทน้ำลงไปบนรอยเปื้อนจนกว่าน้ำหมึกจะละลายออกมาจนหมด ถ้าหมึกไม่ละลายทิ้งให้รอยเปื้อนแห้งแช่น้ำซึ่งเติมสบู่และน้ำส้ม ล้างน้ำสบู่ออกแล้วอาจใช้ยาล้างสนิมลบรอยหมึกได้ ล้างน้ำให้สะอาดเติมแอมโมเนีย ล้างออกฟอกสีด้วยคลอรีนถ้าจำเป็น แล้วซัก | ส่งร้านซักแห้ง แฉ่งชนิดรอยเปื้อน |

วิธีลบรอยเปื้อน

| ชนิดของรอยเปื้อน | ผ้าที่ซักน้ำได้ | ผ้าอื่น |
|-------------------------|--|--|
| ๑๑. หมึกแห้ง | วางกระดาษซับได้รอยเปื้อน หยดน้ำยาซักแห้งลงบนรอยเปื้อน แช่น้ำสบู่อุ่น ล้างด้วยน้ำเย็น ใช้สารฟอกขาวอย่างอ่อน แล้วซัก | ส่งร้านซักแห้ง แจ้งชนิดรอยเปื้อน และชนิดหมึกแห้ง |
| ๑๒. ลิปสติก | กลับเอาด้านในออก วางรอยเปื้อนบนผ้าเช็ดตัว หยดน้ำยาซักแห้งลงไป จนกระทั่งลิปสติกละลายออกมาหมด ปล่อยให้แห้งแล้วซักในน้ำสบู่ร้อน | ทำเหมือนผ้าที่ซักน้ำได้แต่ไม่ซัก |
| ๑๓. ไร | ซักด้วยสบู่ฟอกขาวด้วยคลอรีน(ระวังผ้าต่าง) | ส่งร้านซักแห้ง และแจ้งชนิดรอยเปื้อน |
| ๑๔. นม ครีม และ ไอศกรีม | แช่น้ำอุ่นที่มีเอนไซม์ แล้วซัก | ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาซักแห้งถูรอยเปื้อนออก |
| ๑๕. โคลน | ปล่อยให้แห้ง ใช้แปรงปัดโคลนออกเบาๆก่อนซัก | ผ้าที่สีไม่ตก ใช้ น้ำอุ่นถูเบาๆ ปล่อยให้แห้งแล้วปัดออก |

วิธีลบรอยเปื้อน

| | | |
|--------------------------|--|--|
| ๑๖. สี | ใช้สารที่เป็นทินเนอร์ซึ่งผู้ผลิตแนะนำไว้ที่กระป๋องใช้ฟองน้ำชุบทินเนอร์ ถูสีออก แขนในน้ำสบู่แล้วซัก | ส่งร้านซักแห้ง และแฉ่งชนิดรอยเปื้อน |
| ๑๗. น้ำหอม | ซักทันทีในน้ำสบู่ร้อน อย่าปล่อยทิ้งไว้ ฟอกขาวถ้าจำเป็น | ส่งร้านซักแห้ง และแฉ่งชนิดรอยเปื้อน |
| ๑๘. เหงื่อ | ซักในน้ำสบู่ร้อน ฟอกขาวถ้าจำเป็น | ใช้ฟองน้ำชุบน้ำถูรอยเปื้อนออก ถ้าเป็นผ้าที่สีไม่ตก |
| ๑๙. สนิม | ใช้น้ำยากำจัดสนิมตามวิธีการที่แนะนำไว้ที่ฉลากแล้วซัก | ส่งร้านซักแห้ง และแฉ่งชนิดรอยเปื้อน |
| ๒๐. ยาขีดตรงเท้าอย่างน้ำ | ใช้ฟองน้ำชุบอัลกอฮอล์ถูรอยเปื้อน ซักในน้ำสบู่ร้อน ฟอกขาวถ้าจำเป็น | ส่งร้านซักแห้ง และแฉ่งชนิดรอยเปื้อน |
| ๒๑. ซา | ซักฟอกขาวถ้าจำเป็น | ใช้ฟองน้ำชุบถู ถ้าเป็นผ้าที่สีไม่ตก |
| ๒๒. รอยน้ำ | ซัก | ใช้ผ้าหมาด ถูเบาๆ |

๒.๓ วิธีการเก็บรักษาเสื้อผ้าทำได้ดังนี้


๒.๓.๑ เก็บในที่แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นและปลอดภัยจากแมลง

๒.๓.๒ พับและแยกผ้าเป็นหมวดหมู่

๒.๓.๓ การแขวนเสื้อผ้าควรใช้ไม้แขวน ไม่ควรแขวนกับตะปูหรือโลหะอื่น

๒.๓.๔ ผ้าประเภทผ้ายัดไม่ควรเก็บโดยการแขวน ควรพับให้เรียบร้อย

๒.๓.๕ เสื้อผ้าที่ใส่ตามฤดูกาล เช่น เสื้อกันหนาว เมื่อหมดเวลาใช้ให้ทำความสะอาด ซ่อมแซมให้เรียบร้อย แล้วเก็บใส่กล่องหรือคลุมพลาสติกแขวนไว้




๒.๓ วิธีการเก็บรักษาเสื้อผ้าทำได้ดังนี้

๒.๓.๖ ถุงทำควรเก็บเป็นคู่ ๆ ให้อยู่ด้วยกัน ของใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เนคไท

ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้าควรมีกล่องเก็บเข้าที่เพื่อความเรียบร้อย


๒.๓.๗ ควรซ่อมแซมเสื้อผ้าและของใช้ที่ทำด้วยผ้าทันทีที่ชำรุด

๒.๓.๘ ใส่ยากันแมลงสาบหรือใส่กระดาษคาร์บอนในตู้เสื้อผ้า




๓. สัญลักษณ์ของป้าย สัญลักษณ์ทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 สัญลักษณ์ คือ

1) สัญลักษณ์แสดงการซัก (Washtub Symbol)




ภาพที่ ๒ สัญลักษณ์แสดงการซัก

ที่มา :กมล พรหมหล้าวรรณ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป




ภาพที่ ๓ สัญลักษณ์แสดงการซักด้วยมือหรือเครื่อง


ที่มา :กมล พรหมหล้าวรรณ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป




๓. สัญลักษณ์ของป้าย สัญลักษณ์ทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 สัญลักษณ์ คือ




ภาพที่ ๔ สัญลักษณ์แสดงการชักเท่านั้น
ที่มา: กมล พรหมหล้าวรรณ อุดสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป




ภาพที่ ๕ สัญลักษณ์ห้ามชักแห้ง
ที่มา: กมล พรหมหล้าวรรณ อุดสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
๒) สัญลักษณ์แสดงการชักแห้ง (Circle Symbol)




ภาพที่ ๖ สัญลักษณ์แสดงการชักแห้ง
ที่มา: กมล พรหมหล้าวรรณ อุดสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป




๓. สัญลักษณ์ของป้าย สัญลักษณ์ทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 สัญลักษณ์ คือ




ภาพที่ ๗ สัญลักษณ์ห้ามซึกแห้ง
ที่มา :กรมล พรหมหล้าวรรณ อุตสาหกรรมเลื้อฝ้าสำเร้จรูป




ภาพที่ ๘ สัญลักษณ์ซึกแห้งด้วยตัวทำละลายซึกแห้งทุกชนิด
ที่มา :กรมล พรหมหล้าวรรณ อุตสาหกรรมเลื้อฝ้าสำเร้จรูป




ภาพที่ ๙ สัญลักษณ์ซึกแห้งด้วยตัวทำละลาย
ที่มา :กรมล พรหมหล้าวรรณ อุตสาหกรรมเลื้อฝ้าสำเร้จรูป




ภาพที่ ๑๐ สัญลักษณ์ซึกแห้งด้วยน้ำยซึกแห้งที่ระบุตัวทำละลายที่กำหนด
ที่มา :กรมล พรหมหล้าวรรณ อุตสาหกรรมเลื้อฝ้าสำเร้จรูป




สัญลักษณ์แสดงการฟอกขาวหรือซักด้วยน้ำยาฟอกขาว (Triangle Symbol)



ภาพที่ ๑๑ สัญลักษณ์แสดงการฟอกขาว
ที่มา :กรมฯ พรหมหลวงวรรณ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป



ภาพที่ ๑๒ สัญลักษณ์ซักด้วยน้ำยาฟอกขาวประเภทคลอรีน
ที่มา :กรมฯ พรหมหลวงวรรณ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป




ภาพที่ ๑๓ สัญลักษณ์ห้ามฟอกขาว
ที่มา :กรมฯ พรหมหลวงวรรณ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป


๔) สัญลักษณ์แสดงการทำให้แห้ง (Square Symbol)




ภาพที่ ๑๔ สัญลักษณ์แสดงการทำให้แห้ง




สัญลักษณ์แสดงการฟอกขาวหรือซักด้วยน้ำยาฟอกขาว (Triangle Symbol)



ภาพที่ ๑๕ สัญลักษณ์แสดงการทำให้แห้งด้วยวิธีการตาก
ที่มา :กรม พรมหลวงวรมณ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป



ภาพที่ ๑๖ สัญลักษณ์แสดงการทำให้แห้งด้วยวิธีอบ
ที่มา :กรม พรมหลวงวรมณ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป




ภาพที่ ๑๗ สัญลักษณ์แสดงการห้ามตากแดด
ที่มา :กรม พรมหลวงวรมณ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

๕) สัญลักษณ์แสดงการรีด (Iron Symbol)



ภาพที่ ๑๘ สัญลักษณ์แสดงการรีด
ที่มา :กรม พรมหลวงวรมณ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป



สัญลักษณ์แสดงการฟอกขาวหรือซักด้วยน้ำยาฟอกขาว (Triangle Symbol)



๑๙ สัญลักษณ์แสดงการรีดที่อุณหภูมิต่ำ


ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์



ภาพที่

ภาพที่ ๒๐ สัญลักษณ์แสดงการรีดที่อุณหภูมิปานกลาง

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์




ภาพที่ ๒๑ สัญลักษณ์แสดงการรีดที่อุณหภูมิสูง

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์



ภาพที่ ๒๒ สัญลักษณ์แสดงการห้ามรีด

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์



The image features a central composition of overlapping shapes and patterns. On the left, a circular area is filled with a white geometric pattern of interconnected lines forming a grid of triangles and hexagons. This overlaps with a solid brown circle. To the right of the brown circle is a large, light beige organic shape that serves as a background for the word 'END'. Further right is a solid dark grey oval. The far right of the image is filled with a repeating pattern of overlapping, rounded, teardrop-like shapes in a light beige color. A thin black horizontal line is positioned below the word 'END'.

END
